

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas



**ROTEIRO OBSERVAÇÃO
(VISITA A OBRAS)**

CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DE VISITAS A OBRAS

A Rede Cegonha no âmbito da Coordenação Geral da Saúde das Mulheres (CGSM) financia recursos para obras nos seguintes componentes e objetos:

COMPONENTES:

- **AMBIÊNCIA**
- **CPN – Centro de Parto Normal**
- **CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera**
- **MATERNIDADES**

OBJETOS:

- **Reforma**
- **Ampliação**
- **Construção (Somente no caso de Maternidades)**

Esse roteiro tem como objeto orientá-los para a visita as obras de **CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera**.

CGBP- Casa da Gestante Bebê e Puérpera

A CGBP é um serviço de cuidado às gestantes, puérperas e recém-nascidos em situação de vulnerabilidade que necessitam estar vinculados a um estabelecimento hospitalar de referência em atenção à gestação de alto risco.

Um regime de atenção intermediária entre o domicílio e o estabelecimento hospitalar de referência, contribuindo para um cuidado mais adequado à situação que demande vigilância e proximidade dos serviços de referência, embora não haja necessidade de internação hospitalar.

O Ministério da Saúde investe na ampliação/ reforma de CGBP's para 10, 15 ou 20 usuárias. Antes de visitar a obra, certifique-se do porte da unidade, pois os ambientes deverão ter dimensões proporcionais ao número de usuárias. A CGBP deve ter "cara" de uma casa e ser aconchegante.

NA OBRA, O QUE OBSERVAR EM CADA AMBIENTE...

Espaço de estar das usuárias multiuso

Espaço para acolhimento das usuárias da CGBP, espaço esse de socialização, como uma sala de estar de uma unidade residencial. Deve-se apresentar ambiente com área mínima de 1,5m² por usuária.

1. Em relação à garantia de acesso às pessoas com deficiência motora, observar se existem:
 - Rampas e corrimão no acesso a casa.
2. Observar se possui janelas/portas que permitam a iluminação-natural
3. Observar se possui janelas/portas que permitam a ventilação-natural (verificar se é possível abrir a janela)
4. Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

Cozinha/Copa

Espaço para alimentação das usuárias da CGBP, devendo seguir os parâmetros de uma cozinha doméstica, ou seja, não se configura uma cozinha hospitalar. A alimentação diária das usuárias, acompanhada por serviço nutricional, poderá ser preparada na própria casa ou fornecida pelo estabelecimento hospitalar de referência, sendo exigido os Procedimentos Operacionais Padronizados e observando a RDC 216- Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, nos casos em que se aplica. Deve-se apresentar ambiente com área mínima de 1,2m² por usuária.

5. Observar se possui janelas/portas que permitam a iluminação-natural
6. Observar se possui janela/portas que permitam ventilação-natural (verificar se é possível abrir a janela)
7. Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do número de usuárias ao qual a CGBP se destina.
8. Observar se possui mobiliários físicos e infraestrutura de uma cozinha doméstica (bancada com pia, por exemplo).

Quartos para alojamento

Ambiente para alojamento de gestantes, de recém-nascidos e de puérperas, totalizando dez, quinze ou vinte camas, de acordo com o número de usuárias da casa. Os quartos da CGBP não configuram leitos, são quartos com camas comuns de uso residencial, que podem ser distribuídas em três, quatro ou cinco cômodos, observado o parâmetro de metragem. Nos quartos de alojamento do recém-nascido deverão estar contemplados espaços para o berço do recém-nascido e a cama da mãe ou acompanhante, com vistas a garantir que mães puérperas sejam alojadas necessariamente junto com seus filhos recém-nascidos. Deve-se prever área mínima de 6,0m² / usuária da CGBP.

9.Observar se possui janela que permita a iluminação-natural

10.Observar se possui janela que permita ventilação-natural (verificar se é possível abrir a janela)

11.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do número de usuárias ao qual a CGBP se destina.

12.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

Sala de atendimento multiprofissional

Espaço para atendimento individualizado das usuárias da CGBP. Nessa sala é feito atendimento ambulatorial e prescrição, aqui também é feita a guarda da medicação controlada, devidamente trancada, sob a supervisão do enfermeiro coordenador da CGBP, a medicação oral diária é enviada pelo estabelecimento hospitalar de referência. Este ambiente deve possuir área mínima de 12,0m².

13.Observar se possui janela que permita a iluminação-natural

14.Observar se possui janela que permita ventilação-natural (verificar se é possível abrir a janela)

15.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para realização da atividade a que se destina.

16.Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização

Área de Serviço

Espaço para higienização das roupas de uso pessoal das gestantes, puérperas e seus bebês. Com características domésticas, composto de máquina de lavar, tanque e área

para secagem de roupas. Este ambiente deve possuir uma área mínima de 0,70m² por usuária.

17.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação-natural

18.Observar se possui janela/vão que permita ventilação–natural (verificar se é possível abrir a janela)

19.Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para realização da atividade a que se destina.

Banheiros para gestante e puérperas

O Ambiente deverá possuir área mínima de 3,80m² e 1,70m² de dimensão mínima para cada 05 usuárias da CGBP. O banheiro poderá ser ampliado, num mesmo espaço ou em espaços diretamente ligados, para atender mais grupos de 5 (cinco) usuárias, desde que contemplado, proporcionalmente, com a metragem mínima aplicável ao número de usuárias atendidas e o número de vasos sanitários, pias e chuveiros para sua utilização.

20.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação-natural

21.Observar se possui janela/vão que permita ventilação–natural (verificar se é possível abrir).

22.Observar se os banheiros estão revestidos com azulejos e possuem instalação ou previsão das louças e pontos de água necessários.

23.Observar se possui chuveiro com água quente e fria.

Sanitários para visitantes e funcionários (um masculino e um feminino)

Sanitários para visitantes e funcionários (um masculino e um feminino): poderá ser ampliado, num mesmo espaço ou em espaços diretamente ligados, para atender mais visitantes e funcionários, desde que contemplado, proporcionalmente, com a metragem mínima aplicável ao número de visitantes e funcionários. Este ambiente deve possuir área mínima de 3,60m².

24.Observar se possui janela/vão que permita a iluminação-natural

25.Observar se possui janela/vão que permita ventilação–natural (verificar se é possível abrir).

26. Observar se os banheiros estão revestidos com azulejos e possuem instalação ou previsão das louças e pontos de água necessários.

Área de lazer (externa e/ou interna)

Área de lazer na parte externa da CGBP com incidência direta de sol e com espaço para poltrona de descanso e deambulação livre, varanda ou solário.

27. Observar se possui previsão de bancos, local para poltronas para usuárias receberem visitas.

28. Observar se possui iluminação, vegetação (paisagismo), locais para permanência (bancos), pergolados ou gazebos.

Quarto de plantão para funcionários

Esse ambiente é destinado ao repouso dos funcionários presentes na unidade em regime de plantão. Deve apresentar área mínima de 5m². Deve ser previsto banheiros (masculino e feminino) com área mínima de 2,3m² para cada unidade.

29. Observar se possui janela que permita a iluminação-natural.

30. Observar se possui janela que permita ventilação-natural (verificar se é possível abrir a janela)

31. Observar se espaço garantirá alocação de mobiliário para acomodação do profissional.

32. Observar se o ambiente possui possibilidade de climatização.

OBSERVAÇÃO GERAL

Observador se os ambientes possui acessibilidade para PNE (Portador de Necessidade Especial), se permite acesso de cadeira de rodas.