ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M050 Síndrome de Felty	12	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	1	18	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M880 Doença de paget do crânio			
		M888 Doença de paget de outros ossos			
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar	217	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L440 Pitiríase rubra pilar			
		Q800 Ictiose vulgar			
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x			
		Q802 Ictiose lamelar			
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita			
		Q808 Outras ictioses congênitas			
		Q809 Ictiose congênita não especificada			
		Q828 Outras malformações congênitas especificadas da pele			
Adalimumabe 40 mg injetavel (frasco ampola)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	4	2	18
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Adalimumabe 40 mg injetavel (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	3	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BIOSSIMILAR		H150 Esclerite	7	6	130
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L732 Hidradenite supurativa			
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofolizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	200	0	130
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Alfaepoetina 10.000 UI injetavel (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos			
		D461 Anemia refratária com sideroblastos			
		D464 Anemia refratária, não especificada			
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas			
		N180 Doença renal em estádio final			
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Alfaepoetina 4.000 UI injetavel (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estádio final	56	0	130
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	23	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	77	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	46	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfataliglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipidoses	60	4	130
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipidoses	24	0	130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0	130
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0	130
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	248	0	130
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		G35 Esclerose múltipla			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K754 Hepatite autoimune			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0	130
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0	130
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0	130
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Bimatoprosta 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0	130
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	27	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Seqüelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	12	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Seqüelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	9	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Seqüelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)		E221 Hiperprolactinemia	868	0	130
		G20 Doença de Parkinson			
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130
		E221 Hiperprolactinemia			
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco) ESTE MEDICAMENTO DEVERÁ SER INDICADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS VIGENTES. APENAS NO CASO DA OSTEOPOROSE (CID-1O M80.0, M80.1, M80.2, M80.3, M80.4, M80.5, M80.8, M81.0, M81.1, M81.2, M81.3, M81.4, M81.5, M81.6, M81.8, M82.0, M82.1, M828, M85.8) PODERÁ SER REGISTRADA QUANTIDADE SUPERIOR A 03(TRÊS)FRASCOS".		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M880 Doença de paget do crânio			
		M888 Doença de paget de outros ossos			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E200 Hipoparatireoidismo idiopático	496	0	130
		E201 Pseudohipoparatireoidismo			
		E208 Outro hipoparatireoidismo			
		E550 Raquitismo ativo			
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Seqüelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		E892 Hipoparatireoidismo pós-procedimento			
		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica			
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
		N180 Doença renal em estádio final			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Calcitriol 1,0 mcg injetavel (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	124	0	130
		N180 Doença renal em estádio final			
		N250 Osteodistrofia renal			
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Ciclosporina 50 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Ciclosporina 25 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	496	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		G700 Miastenia gravis			
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	186	18	130
		N180 Doença renal em estádio final			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	93	18	130
		N180 Doença renal em estádio final			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	21	0	130
		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática			
		E280 Excesso de estrógeno			
		E282 Síndrome do ovário policístico			
		L680 Hirsutismo			
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	62	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		I200 Angina instável			
		I201 Angina pectoris com espasmo documentado			
		I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio			
		I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio			
		I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada	31	0	130
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio			
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado			
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior			
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior			
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações			
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada			
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subseqüente ao infarto agudo do miocárdio			
		I238 Outras complicações atuais subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio			
		I240 Trombose coronária que não resulta em infarto do miocárdio			
		I248 Outras formas de doença isquêmica aguda do coração			
		I249 Doença isquêmica aguda do coração não especificada			
Cloroquina 150 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0	130
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G20 Doença de Parkinson			
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	992	0	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G20 Doença de Parkinson			
Codeina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	372	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1	130
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0	1
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0	130
		D841 Defeitos no sistema complemento			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais	31	65	130
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações			
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0	130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Desferroxamina 500 mg injetavel (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro	372	0	130
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		N180 Doença renal em estádio final			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos			
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicaçao nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0	130
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0	130
Desmopressina 0,2 mg (porcomprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0	130
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio	62	40	130
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafava-micheli]	11	14	130
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	93	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
Entacapona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	124	9	60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		D688 Outros defeitos especificados da coagulação	62	9	60
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar	10	0	18
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BIOSSIMILAR		M052 Vasculite reumatóide	5	0	130
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	130
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
		B171 Hepatite aguda C			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte	64	0	130
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos			
		D461 Anemia refratária com sideroblastos			
		D464 Anemia refratária, não especificada			
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D70 Agranulocitose			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130
Fludrocortisona 0,1 MG (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130
		E271 Insuficiência adrenocortical primária			
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas			
Fluvastatina 20 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg por inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	124	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R521 Dor crônica intratável	180	3	130
		R522 Outra dor crônica			
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	3	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce			
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista	93	40	130
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0	130
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0	130
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	2	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido)		M051 Doença reumatóide do pulmão	93	0	130
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	0	130
		D571 Anemia falciforme sem crise			
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos			
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0	130
Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Imiglucerase 400 UI injetavel (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	30	0	130
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância	100	0	130
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte			
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária			
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar			
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]			
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]			
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia			
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos			
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular			
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B			
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B			
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]			
		D814 Síndrome de nezelof			
		D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]			
		D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade			
		D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade			
		D818 Outras deficiências imunitárias combinadas			
		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich			
		D821 Síndrome de di George			
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B			
		D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis			
		G610 Síndrome de guillain-barré			
		G700 Miastenia gravis			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infeccao por coronavirus de localização não especificada	100	0	19
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola com 10 ml) (CRHON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado	10	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Infliximabe 10 mg/ml injetavel (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	6	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas, M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	13	1	130
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose			
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml) (CRIANÇAS MENORES DE 4 ANOS E GRÁVIDAS)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma	13	1	49
		E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose			
		E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais			
		E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas			
		E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas			
		E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas			
		E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas			
		E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas			
		E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas			
		E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações			
Isotretinoina 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar	310	0	130
		L701 Acne conglobata			
		L708 Outras formas de acne			
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	6	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado	217	2	130
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	434	2	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Laronidase 0,58 mg injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0	130
Latanoprosta 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Leflunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		D250 Leiomioma submucoso do útero			
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	2	0	130
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	93	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 100 ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	10	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lovastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Memantina 10 mg (por comprimido)		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 3 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		H150 Esclerite	31	0	130
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação corrorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas	5	0	130
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
		M331 Outras dermatomiosites			
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide	186	0	130
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	186	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18	130
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1240	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	1860	0	130
		R522 Outra dor crônica			
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18	130
		M021 Artropatia pós-desintérica			
		M023 Doença de Reiter			
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M068 Outras artrites reumatóides especificadas	93	0	130
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Naproxeno 250 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica	186	0	130
		M023 Doença de Reiter			
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias			
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	4	0	130
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0	130
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo	186	0	130
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6	130
		J458 Asma mista			
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	3	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	1	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetavel (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130
		N180 Doença renal em estádio final			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
		N250 Osteodistrofia renal			
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130
		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto			
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular	2	0	130
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130
		G700 Miastenia gravis			
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0	130
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0	130
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hipergliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F205 Esquizofrenia residual	124	0	130
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	30	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0	130
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0	130
Risanquizumabe 75mg/0,83ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	60
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias			
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	4	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M880 Doença de paget do crânio			
		M888 Doença de paget de outros ossos			
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F840 Autismo infantil			
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
		F845 Síndrome de asperger			
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento			
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
		F845 Síndrome de asperger			
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento			
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	90	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F840 Autismo infantil			
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
		F845 Síndrome de asperger			
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento			
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0	130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINAL ou BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	4	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio	62	40	130
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Romosozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusica com fratura patológica	2	70	130
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusica			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
Sacarato de hidroxido ferrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estádio final	13	0	130
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	2	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva	62	18	130
		I501 Insuficiência ventricular esquerda			
		I509 Insuficiência cardíaca não especificada			
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica	330	10	70
		E701 Outras hiperfenilalaninemias			
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	10	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde — GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Selegilina 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	62	0	130
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	18	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	279	1	130
		N180 Doença renal em estádio final			
		N250 Osteodistrofia renal			
		N182 Doença renal crônica, estádio 2			
		N183 Doença renal crônica, estádio 3			
		N184 Doença renal crônica, estádio 4			
		N185 Doença renal crônica, estádio 5			
Sildenafila 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	372	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Sildenafila 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	186	0	130
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
Sildenafila 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva	93	0	130
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	156	0	130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas	63	0	130
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	31	0	130
		Q960 Cariótipo 45, X			
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)			
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)			
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY			
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo	93	0	130
		Q960 Cariótipo 45, X			
		Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ)			
		Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ)			
		Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY			
		Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal			
		Q968 Outras variantes da síndrome de turner			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		K501 Doença de crohn do intestino grosso	372	0	130
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
		K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta			
		M021 Artropatia pós-desintérica			
		M023 Doença de Reiter			
		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte			
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]			
		M075 Artropatia na colite ulcerativa			
		M076 Outras artropatias enteropáticas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	930	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose heredofamiliar neuropática	31	18	130
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	56	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty	30	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty	62	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	124	18	130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	124	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	248	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
		G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas	496	0	130
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Toxina Botulinica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G041 Paraplegia espástica tropical	8	0	130
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasmo			
		G248 Outras distonias			
		G513 Espasmo hemifacial clônico			
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea			
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral			
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		I693 Seqüelas de infarto cerebral			
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano			
		T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça			
Toxina Botulinica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		G513 Espasmo hemifacial clônico	5	0	130
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplágica espástica			
		G041 Paraplegia espástica tropical			
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasmo			
		G248 Outras distonias			
		I692 Seqüelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Seqüelas de hemorragia subaracnoídea			
		I691 Seqüelas de hemorragia intracerebral			
		I693 Seqüelas de infarto cerebral			
		I694 Seqüelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
		I698 Seqüelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
		T905 Seqüelas de traumatismo intracraniano			
		T908 Seqüelas de outros traumatismos especificados da cabeça			
Travoprosta 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130
Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE	
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Triptorrelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
		K518 Outras colites ulcerativas			
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas			
		G405 Síndromes epilépticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES Secretaria de Estado de Saúde

GOVERNO DE Mato Grosso do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MÁX	IDADE

Legendas

C: Medicamento de Controle Especial

PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

CID: Classificação Internacional de Doenças