

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Abatacepte 125 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty	5	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Abatacepte 250 mg injetável (por frasco ampola)		M050 Síndrome de Felty	12	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite anquilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
M089 Artrite juvenil não especificada					
Acetazolamida 250 mg (por comprimido)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	124	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
Q150 Glaucoma congênito					
Ácido Ursodesoxicólico 150 mg (por comprimido)		K743 Cirrose biliar primária	310	0	130
Ácido Zoledrônico 0,05 mg/ml (por frasco de 100ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	18	130
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
M880 Doença de paget do crânio					
M888 Doença de paget de outros ossos					
Acitretina 10 mg (por capsula)	C	L400 Psoríase vulgar	217	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L440 Pityriase rubra pilar			
		Q800 Ictiose vulgar			
		Q801 Ictiose ligada ao cromossomo x			
		Q802 Ictiose lamelar			
		Q803 Eritrodermia ictiosiforme bulhosa congênita			
		Q808 Outras ictioses congênitas			
		Q809 Ictiose congênita não especificada			
		Q828 Outras malformações congênitas especificadas da pele			
		Adalimumabe 40 mg injetável (frasco ampola)			
K501 Doença de crohn do intestino grosso					
K508 Outra forma de doença de crohn					
M080 Artrite reumatóide juvenil					
M081 Espondilite anquilosante juvenil					
M082 Artrite juvenil com início sistêmico					
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilossante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		M050 Síndrome de Felty	3	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilossante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
	M089 Artrite juvenil não especificada				
	M45 Espondilite ancilossante				
	M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas				
Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) ORIGINADOR ou BISSIMILAR		H150 Esclerite	7	6	130
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			
		K500 Doença de crohn do intestino delgado			
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
	L732 Hidradenite supurativa				
Alentuzumabe 10mg/ml solução injetável (frasco ampola contendo 1,2ml)		G35 Esclerose múltipla	5	18	130
Alfa-Alglicosidase 50 mg (pó liofilizado para solução injetável)		E740 Doença de depósito de glicogênio	80	0	130
Alfaelosulfase 1mg/ml solução injetável (por frasco ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacarídeos	200	0	130
Alfadornase 2,5 mg (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares	62	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	30	0	130
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos			
		D461 Anemia refratária com sideroblastos			
		D464 Anemia refratária, não especificada			
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas			
		N180 Doença renal em estágio final			
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
	Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados				
Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco ampola)		N180 Doença renal em estágio final	56	0	130
		N188 Outra insuficiência renal crônica			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Alfainterferona 2B 10.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	23	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfainterferona 2B 3.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	77	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfainterferona 2B 5.000.000 UI injetável (por frasco ampola)		B171 Hepatite aguda C	46	0	130
		B180 Hepatite viral crônica B com agente delta			
		B181 Hepatite crônica viral B sem agente delta			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		D180 Hemangioma de qualquer localização			
Alfatiglicerase 200 UI		E752 Outras esfingolipídeos	60	4	130
Alfavelaglicerase 400UI		E752 Outras esfingolipídeos	24	0	130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Alfavestronidase 10 mg (frasco com 5ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	120	0 130
Amantadina 100 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	124	0 130
Ambrisentana 5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Ambrisentana 10mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	31	18 130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária		
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas		
Atorvastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	248	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomiconemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomiconemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Atorvastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hipertrigliceridemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomiconemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas				
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	248	0 130
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática		
		G35 Esclerose múltipla		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K500 Doença de crohn do intestino delgado		
		K501 Doença de crohn do intestino grosso		
		K508 Outra forma de doença de crohn		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		K754 Hepatite autoimune		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
M331 Outras dermatômiosites				
M332 Polimiosite				
M340 Esclerose sistêmica progressiva				
M341 Síndrome cr(e)st				
M348 Outras formas de esclerose sistêmica				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim		
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração		
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado		
		Z940 Rim transplantado		
		Z941 Coração transplantado		
		Z942 Pulmão transplantado		
		Z943 Coração e pulmões transplantados		
		Z944 Fígado transplantado		
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Azatioprina 50 mg (por comprimido)		L10.0 Pênfigo vulgar	248	0 130
Baricitinibe 2 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	62	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Baricitinibe 4 mg (comprimidos)		M050 Síndrome de Felty	31	18 130
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
Betainterferona 1 a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130
Betainterferona 1 a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (por frasco ampola, seringa preenchida ou caneta preenchida)		G35 Esclerose múltipla	5	0 130
Betainterferona 1 a 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	16	0 130
Bezafibrato 200 mg (por dragea ou comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0 130
		E781 Hiperglicidemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Bezafibrato 400 mg (por comprimido de desintegração lenta)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0 130
		E781 Hiperglicidemia pura		
		E782 Hiperlipidemia mista		
		E783 Hiperquilomicronemia		
		E784 Outras hiperlipidemias		
		E785 Hiperlipidemia não especificada		
		E786 Deficiências de lipoproteínas		
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas		
Bimatoprost 0,3 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 3ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0 130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado		
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular		
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular		
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho		
		H406 Glaucoma secundário a drogas		
		H408 Outro glaucoma		
		Q150 Glaucoma congênito		
Biotina 2,5 mg (por cápsula)		E889 Distúrbio metabólico não especificado	248	0 130
Burosumabe 10 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	27	1 130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Seqüelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção		
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição		
		M838 Outra osteomalácia do adulto		
Burosumabe 20 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	12	1 130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D		
		E643 Seqüelas do raquitismo		
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		M830 Osteomalácia puerperal		
		M831 Osteomalácia senil		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Burosumabe 30 mg/ml solução injetável (por frasco ampola)		E550 Raquitismo ativo	9	1	130
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
		M838 Outra osteomalácia do adulto			
Bosentana 62,5mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Bosentana 125 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária	62	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido)		E221 Hiperprolactinemia	868	0	130
		G20 Doença de Parkinson			
Budesonida 200 mcg (por capsula inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	248	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Cabergolina 0,5 mg (por comprimido)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	45	0	130
		E221 Hiperprolactinemia			
Calcipotriol 50 mcg/ g pomada (por bisnaga de 30g)		L400 Psoríase vulgar	15	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Calcitonina 200 UI dose spray nasal (por frasco)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	3	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
		M880 Doença de paget do crânio			
		M888 Doença de paget de outros ossos			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Calcitriol 0,25 mcg (por capsula)		E200 Hipoparatiroidismo idiopático	496	0	130
		E201 Pseudohipoparatiroidismo			
		E208 Outro hipoparatiroidismo			
		E550 Raquitismo ativo			
		E559 Deficiência não especificada de vitamina D			
		E643 Sequelas do raquitismo			
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo			
		E892 Hipoparatiroidismo pós-procedimento			
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica			
		M801 Osteoporose pós-ooforectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooforectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M830 Osteomalácia puerperal			
		M831 Osteomalácia senil			
		M832 Osteomalácia do adulto devida a má-absorção			
		M833 Osteomalácia do adulto devido à desnutrição			
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas					
M838 Outra osteomalácia do adulto					
N180 Doença renal em estágio final					
N182 Doença renal crônica, estágio 2					
N183 Doença renal crônica, estágio 3					
N184 Doença renal crônica, estágio 4					
N185 Doença renal crônica, estágio 5					
N250 Osteodistrofia renal					
Calcitriol 1,0 mcg injetável (por frasco ampola)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	124	0	130
		N180 Doença renal em estágio final			
		N250 Osteodistrofia renal			
Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	6	18	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M45 Espondilite ancilósante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
Ciclofosfamida 50 mg (por dragea)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	186	0	130
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha			
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
		M348 Outras formas de esclerose sistêmica			
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares		
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa		
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa		
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa		
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa		
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso		
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente		
		N048 Síndrome nefrótica - outras		
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada		
Ciclosporina 100 mg (por capsula)		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	372	0
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha		
		D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha		
		D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha		
		D610 Anemia aplástica constitucional		
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas		
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos		
		D613 Anemia aplástica idiopática		
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas		
		G700 Miastenia gravis		
		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento		
		H150 Esclerite		
		H201 Iridociclite crônica		
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada		
		H302 Ciclite posterior		
		H308 Outras inflamações coriorretinianas		
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)		
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)		
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)		
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)		
		K514 Pseudopolipose do cólon		
		K515 Proctocolite mucosa		
		K518 Outras colites ulcerativas		
		L400 Psoríase vulgar		
		L401 Psoríase pustulosa generalizada		
		L404 Psoríase gutata		
		L408 Outras formas de psoríase		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M050 Síndrome de Felty		
		M051 Doença reumatóide do pulmão		
		M052 Vasculite reumatóide		
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas		
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa		
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas		
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal		
		M072 Espondilite psoriásica		
		M073 Outras artropatias psoriásicas		
		M080 Artrite reumatóide juvenil		
		M081 Espondilite anclisante juvenil		
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico		
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)		
		M084 Artrite juvenil pauciarticular		
		M088 Outras artrites juvenis		
		M089 Artrite juvenil não especificada		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		M330 Dermatômiosite juvenil		
		M331 Outras dermatômiosites		
		M332 Polimiosite		
		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor		
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares				
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa				
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa				
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa				
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa				
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso				
N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE				
		N048 Síndrome nefrótica - outras						
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada						
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado						
		Z940 Rim transplantado						
		Z941 Coração transplantado						
		Z942 Pulmão transplantado						
		Z943 Coração e pulmões transplantados						
		Z944 Fígado transplantado						
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados						
		Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml)				D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	8	0 130
						D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha								
D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha								
D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha								
D610 Anemia aplástica constitucional								
D611 Anemia aplástica induzida por drogas								
D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos								
D613 Anemia aplástica idiopática								
D618 Outras anemias aplásticas especificadas								
G700 Miastenia gravis								
G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento								
H150 Esclerite								
H201 Iridociclite crônica								
H301 Inflamação coriorretiniana disseminada								
H302 Ciclite posterior								
H308 Outras inflamações coriorretinianas								
K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)								
K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)								
K512 Proctite ulcerativa (crônica)								
K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)								
K514 Pseudopolipose do cólon								
K515 Proctocolite mucosa								
K518 Outras colites ulcerativas								
L400 Psoríase vulgar								
L401 Psoríase pustulosa generalizada								
L404 Psoríase gutata								
L408 Outras formas de psoríase								
L930 Lúpus eritematoso discóide								
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo								
M050 Síndrome de Felty								
M051 Doença reumatóide do pulmão								
M052 Vasculite reumatóide								
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal								
M072 Espondilite psoriásica								
M073 Outras artropatias psoriásicas								
M080 Artrite reumatóide juvenil								
M081 Espondilite ancilósante juvenil								
M082 Artrite juvenil com início sistêmico								
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)								
M084 Artrite juvenil pauciarticular								
M088 Outras artrites juvenis								
M089 Artrite juvenil não especificada								
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]								
M330 Dermatômiosite juvenil								
M331 Outras dermatômiosites								
M332 Polimiosite								
N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor								
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares								
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa								
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa								
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa								
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa								
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						
		N048 Síndrome nefrótica - outras						
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado						
		Z940 Rim transplantado						
		Z941 Coração transplantado						
		Z942 Pulmão transplantado						
		Z943 Coração e pulmões transplantados						
		Z944 Fígado transplantado						
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados						
		Ciclosporina 50 mg (por capsula)				D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	744	0
						D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha								
D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha								
D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha								
D610 Anemia aplástica constitucional								
D611 Anemia aplástica induzida por drogas								
D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos								
D613 Anemia aplástica idiopática								
D618 Outras anemias aplásticas especificadas								
G700 Miastenia gravis								
G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento								
H150 Esclerite								
H201 Iridociclite crônica								
H301 Inflamação coriorretiniana disseminada								
H302 Ciclite posterior								
H308 Outras inflamações coriorretinianas								
K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)								
K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)								
K512 Proctite ulcerativa (crônica)								
K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)								
K514 Pseudopolipose do cólon								
K515 Proctocolite mucosa								
K518 Outras colites ulcerativas								
L400 Psoríase vulgar								
L401 Psoríase pustulosa generalizada								
L404 Psoríase gutata								
L408 Outras formas de psoríase								
L930 Lúpus eritematoso discóide								
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo								
M050 Síndrome de Felty								
M051 Doença reumatóide do pulmão								
M052 Vasculite reumatóide								
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal								
M072 Espondilite psoriásica								
M073 Outras artropatias psoriásicas								
M080 Artrite reumatóide juvenil								
M081 Espondilite ancilósante juvenil								
M082 Artrite juvenil com início sistêmico								
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)								
M084 Artrite juvenil pauciarticular								
M088 Outras artrites juvenis								
M089 Artrite juvenil não especificada								
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]								
M330 Dermatiosite juvenil								
M331 Outras dermatiosites								
M332 Polimiosite								
N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor								
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares								
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa								
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa								
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa								
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiopilar difusa								
N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE				
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente						
		N048 Síndrome nefrótica - outras						
		N049 Síndrome nefrótica - não especificada						
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim						
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração						
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado						
		Z940 Rim transplantado						
		Z941 Coração transplantado						
		Z942 Pulmão transplantado						
		Z943 Coração e pulmões transplantados						
		Z944 Fígado transplantado						
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados						
		Ciclosporina 25 mg (por capsula)				D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga	496	0 130
						D591 Outras anemias hemolíticas auto-ímmunes		
D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha								
D601 Aplasia pura adquirida transitória da série vermelha								
D608 Outras aplasias puras adquiridas da série vermelha								
D610 Anemia aplástica constitucional								
D611 Anemia aplástica induzida por drogas								
D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos								
D613 Anemia aplástica idiopática								
D618 Outras anemias aplásticas especificadas								
G700 Miastenia gravis								
G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento								
H150 Esclerite								
H201 Iridociclite crônica								
H301 Inflamação coriorretiniana disseminada								
H302 Ciclite posterior								
H308 Outras inflamações coriorretinianas								
K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)								
K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)								
K512 Proctite ulcerativa (crônica)								
K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)								
K514 Pseudopolipose do cólon								
K515 Proctocolite mucosa								
K518 Outras colites ulcerativas								
L400 Psoríase vulgar								
L401 Psoríase pustulosa generalizada								
L404 Psoríase gutata								
L408 Outras formas de psoríase								
L930 Lúpus eritematoso discóide								
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo								
M050 Síndrome de Felty								
M051 Doença reumatóide do pulmão								
M052 Vasculite reumatóide								
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas								
M060 Artrite reumatóide soro-negativa								
M068 Outras artrites reumatóides especificadas								
M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal								
M072 Espondilite psoriásica								
M073 Outras artropatias psoriásicas								
M080 Artrite reumatóide juvenil								
M081 Espondilite ancilósante juvenil								
M082 Artrite juvenil com início sistêmico								
M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)								
M084 Artrite juvenil pauciarticular								
M088 Outras artrites juvenis								
M089 Artrite juvenil não especificada								
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas								
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]								
M330 Dermatomiosite juvenil								
M331 Outras dermatomiosites								
M332 Polimiosite								
N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor								
N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares								
N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa								
N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa								
N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa								
N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa								

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente N048 Síndrome nefrótica - outras N049 Síndrome nefrótica - não especificada T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T862 Falência ou rejeição de transplante de coração T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z941 Coração transplantado Z942 Pulmão transplantado Z943 Coração e pulmões transplantados Z944 Fígado transplantado Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados		
Cinacalcete 30 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estágio final N182 Doença renal crônica, estágio 2 N183 Doença renal crônica, estágio 3 N184 Doença renal crônica, estágio 4 N185 Doença renal crônica, estágio 5 N250 Osteodistrofia renal	186	18 130
Cinacalcete 60 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estágio final N182 Doença renal crônica, estágio 2 N183 Doença renal crônica, estágio 3 N184 Doença renal crônica, estágio 4 N185 Doença renal crônica, estágio 5 N250 Osteodistrofia renal	93	18 130
Ciprofibrato 100 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipergliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	31	0 130
Ciproterona 50 mg (por comprimido)		E228 Outras hiperfunções da hipófise E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática E280 Excesso de estrogênio E282 Síndrome do ovário policístico L680 Hirsutismo	21	0 130
Clobazam 10 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	124	0 130
Clobazam 20 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	62	0 130
		I200 Angina instável I201 Angina pectoris com espasmo documentado I210 Infarto agudo transmural da parede anterior do miocárdio I211 Infarto agudo transmural da parede inferior do miocárdio I212 Infarto agudo transmural do miocárdio de outras localizações		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Clopidogrel 75 mg (por comprimido)		I213 Infarto agudo transmural do miocárdio, de localização não especificada	31	0	130
		I214 Infarto agudo subendocárdico do miocárdio			
		I219 Infarto agudo do miocárdio não especificado			
		I220 Infarto do miocárdio recorrente da parede anterior			
		I221 Infarto do miocárdio recorrente da parede inferior			
		I228 Infarto do miocárdio recorrente de outras localizações			
		I229 Infarto do miocárdio recorrente de localização não especificada			
		I230 Hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I231 Comunicação interatrial como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I232 Comunicação interventricular como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I233 Ruptura da parede do coração sem ocorrência de hemopericárdio como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I234 Ruptura de cordoalhas tendíneas como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I235 Ruptura de músculos papilares como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I236 Trombose de átrio, aurícula e ventrículo como complicação atual subsequente ao infarto agudo do miocárdio			
		I238 Outras complicações atuais subsequentes ao infarto agudo do miocárdio			
		Cloroquina 150 mg (por comprimido)			
L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo					
M050 Síndrome de Felty					
M051 Doença reumatóide do pulmão					
M052 Vasculite reumatóide					
M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas					
M060 Artrite reumatóide soro-negativa					
M068 Outras artrites reumatóides especificadas					
M080 Artrite reumatóide juvenil					
M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas					
M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]					
Clozapina 100 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	248	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Clozapina 25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	992	0	130
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Cisaprida 20 mg (por comprimido)		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos		
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos		
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado		
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos		
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos		
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto		
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão		
		G20 Doença de Parkinson		
Codeína 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável R522 Outra dor crônica	372	0 130
Complemento Alimentar para Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes maiores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	3617	1 130
		E701 Outras hiperfenilalaninemias		
Complemento Alimentar para pacientes Fenilcetonúricos Fórmula de Aminoácidos Isenta de Fenilalanina (para pacientes menores de 1 ano de idade) lata por grama		E700 Fenilcetonúria clássica	1550	0 1
		E701 Outras hiperfenilalaninemias		
Danazol 100 mg (por cápsula)		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática	248	0 130
		D841 Defeitos no sistema complemento		
		L930 Lúpus eritematoso discóide		
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo		
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas		
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]		
		N800 Endometriose do útero		
		N801 Endometriose do ovário		
		N802 Endometriose da trompa de falópio		
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
N805 Endometriose do intestino				
N808 Outra endometriose				
Dapagliflozina 10 mg (por comprimido)		E112 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações renais	31	40 130
		E113 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações oftálmicas		
		E114 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas		
		E115 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas		
		E116 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com outras complicações especificadas		
		E117 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações múltiplas		
		E118 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - com complicações não especificadas		
		E119 Diabetes Mellitus não-insulino-dependente - sem complicações		
Deferasirox 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	248	0 130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos		
Deferasirox 250 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	496	0 130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos		
Deferasirox 125 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	992	0 130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos		
Deferiprona 500 mg (por comprimido)		E831 Doença do metabolismo do ferro	620	0 130
		T454 Intoxicação por ferro e seus compostos		
Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco ampola)		E831 Doença do metabolismo do ferro	372	0 130
		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo		
		N180 Doença renal em estágio final		
		N182 Doença renal crônica, estágio 2		
		N183 Doença renal crônica, estágio 3		
		N184 Doença renal crônica, estágio 4		
		N185 Doença renal crônica, estágio 5		
		N250 Osteodistrofia renal		
T454 Intoxicação por ferro e seus compostos				
Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (por frasco de 2,5 ml)		E232 Diabetes insípido	8	0 130
Desmopressina 0,1 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	372	0 130
Desmopressina 0,2 mg (por comprimido)		E232 Diabetes insípido	186	0 130
Donepezila 10 mg (por comprimido)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40 130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista		
		G300 Doença de Alzheimer de início precoce		
		G301 Doença de Alzheimer de início tardio		
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce				

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Donepezila 5 mg (por comprimido)	C	F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio	62	40	130
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Eculizumabe 10mg/ml solução injetável		D595 Hemoglobinúria paroxística noturna [marchiafava-micheli]	11	14	130
Eltrombopague Olamina 25 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	186	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
Eltrombopague Olamina 50 mg (por comprimido)		D610 Anemia aplástica constitucional	93	6	130
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
Entacaiona 200 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	310	0	130
		D688 Outros defeitos especificados da coagulação			
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
		I822 Embolia e trombose de veia cava			
Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml solução injetável (por seringa preenchida)		I823 Embolia e trombose de veia renal	124	9	60
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
		D688 Outros defeitos especificados da coagulação			
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
		I821 Tromboflebite migratória			
Enoxaparina sódica 60 mg/0,6ml solução injetável (por seringa preenchida)		I822 Embolia e trombose de veia cava	62	9	60
		I823 Embolia e trombose de veia renal			
		I828 Embolia e trombose de outras veias especificadas			
		O223 Flebotrombose profunda na gravidez			
		O225 Trombose venosa cerebral na gravidez			
		D688 Outros defeitos especificados da coagulação			
		I820 Síndrome de bUdd-Chiari			
Etanercepte 25 mg injetável (por frasco ampola)		L400 Psoríase vulgar	10	0	18
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilósante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilósante			
		M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		M050 Síndrome de Felty			
M051 Doença reumatóide do pulmão					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Etanercepte 50 mg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida) - ORIGINAL ou BIOSSIMILAR		M052 Vasculite reumatóide	5	0	130
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M45 Espondilite ancilosante			
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Etossuximida 50 mg/ml (por frasco de 120ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	8	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
G408 Outras epilepsias					
Everolimo 0,5 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	310	0	130
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z944 Fígado transplantado					
Everolimo 1,0 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim	155	0	130
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z944 Fígado transplantado			
Fenofibrato 200 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas					
Fenofibrato 250 mg (por capsula de liberação retardada)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hipertrigliceridemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas					
		B171 Hepatite aguda C			
		B182 Hepatite viral crônica C			
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco ampola ou seringa preenchida)		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte	64	0	130
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outra afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D460 Anemia refratária sem sideroblastos			
		D461 Anemia refratária com sideroblastos			
		D464 Anemia refratária, não especificada			
		D467 Outras síndromes mielodisplásicas			
		D610 Anemia aplástica constitucional			
		D611 Anemia aplástica induzida por drogas			
		D612 Anemia aplástica devida a outros agentes externos			
		D613 Anemia aplástica idiopática			
		D618 Outras anemias aplásticas especificadas			
		D70 Agranulocitose			
Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados					
Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	31	10	130
Fludrocortisona 0,1 MG (por comprimido)		E250 Transtornos adrenogenitais congênitos associados à deficiência enzimática	124	0	130
		E271 Insuficiência adrenocortical primária			
		E274 Outras insuficiências adrenocorticais e as não especificadas			
Fluvastatina 20 mg (por capsula)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hiperlipidemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas					
Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg pó Inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	3	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
J458 Asma mista					
Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg por inalante (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	6	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
J458 Asma mista					
Formoterol 12 mcg (por cápsula)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	124	0	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
		J450 Asma predominantemente alérgica			
		J451 Asma não-alérgica			
J458 Asma mista					
Fumarato de Dimetila 120 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	14	18	130
Fumarato de Dimetila 240 mg (por cápsula)		G35 Esclerose múltipla	62	18	130
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	R521 Dor crônica intratável	180	3	130
		R522 Outra dor crônica			
Gabapentina 300 mg (por capsula)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	372	3	130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce					
F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Galantamina 8 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	93	40 130
Galantamina 16 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	31	40 130
Galantamina 24 mg (por capsula de liberação prolongada)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	31	40 130
Galsulfase 1 mg/ml solução injetável (por ampola de 5 ml)		E762 Outras mucopolissacaridoses	100	0 130
Genfibrozila 600 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomiconemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	62	0 130
Genfibrozila 900 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomiconemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	31	0 130
Glatiramer 40 mg injetável (por seringa preenchida)		G35 Esclerose múltipla	14	0 130
Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M45 Espondilite anquilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	2	18 130
Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero D251 Leiomioma intramural do útero D252 Leiomioma subseroso do útero E228 Outras hiperfunções da hipófise N800 Endometriose do útero N801 Endometriose do ovário N802 Endometriose da trompa de falópio N803 Endometriose do peritônio pélvico N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina N805 Endometriose do intestino N808 Outra endometriose	1	0 130
Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida)		D250 Leiomioma submucoso do útero D251 Leiomioma intramural do útero D252 Leiomioma subseroso do útero E228 Outras hiperfunções da hipófise N800 Endometriose do útero N801 Endometriose do ovário N802 Endometriose da trompa de falópio N803 Endometriose do peritônio pélvico N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina N805 Endometriose do intestino N808 Outra endometriose	2	0 130
		L930 Lúpus eritematoso discóide L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M050 Síndrome de Felty		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Hidroxiquina 400 mg (por comprimido)		M051 Doença reumatóide do pulmão	93	0	130
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatomiosite juvenil			
M331 Outras dermatomiosites					
Hidroxiureia 500 mg (por capsula)		D570 Anemia falciforme com crise	217	0	130
		D571 Anemia falciforme sem crise			
		D572 Transtornos falciformes heterozigóticos duplos			
Idursulfase Alfa 2 mg/ml solução injetável (frasco de 3 ml)		E761 Mucopolissacaridose do tipo II	45	0	130
Iloprost 10 mcg/ml solução para nebulização (por ampola de 1 ml)		I270 Hipertensão pulmonar primária	279	0	130
		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária			
		I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas			
Imiglicerase 400 UI injetável (por frasco ampola)		E752 Outras esfingolipidoses	30	0	130
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco)		D807 Hipogamaglobulinemia transitória da infância	100	0	130
		B200 Doença pelo HIV resultando em infecções micobacterianas			
		B201 Doença pelo HIV resultando em outras infecções bacterianas			
		B202 Doença pelo HIV resultando em doença citomegálica			
		B203 Doença pelo HIV resultando em outras infecções virais			
		B204 Doença pelo HIV resultando em candidíase			
		B205 Doença pelo HIV resultando em outras micoses			
		B206 Doença pelo HIV resultando em pneumonia por Pneumocystis jirovecii			
		B207 Doença pelo HIV resultando em infecções múltiplas			
		B208 Doença pelo HIV resultando em outras doenças infecciosas e parasitárias			
		B209 Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada			
		B220 Doença pelo HIV resultando em encefalopatia			
		B221 Doença pelo HIV resultando em pneumonite intersticial linfática			
		B222 Doença pelo HIV resultando em síndrome de emaciação			
		B227 Doença pelo HIV resultando em doenças múltiplas classificadas em outra parte			
		B230 Síndrome de infecção aguda pelo hiv			
		B231 Doença pelo HIV resultando em linfadenopatias generalizadas (persistentes)			
		B232 Doença pelo HIV resultando em anomalias hematológicas e imunológicas não classificadas em outra parte			
		B238 Doença pelo HIV resultando em outras afecções especificadas			
		B24 Doença pelo vírus da imunodeficiência humana [HIV] não especificada			
		D590 Anemia hemolítica auto-imune induzida por droga			
		D591 Outras anemias hemolíticas auto-imunes			
		D600 Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha			
		D693 Púrpura trombocitopênica idiopática			
		D800 Hipogamaglobulinemia hereditária			
		D801 Hipogamaglobulinemia não familiar			
		D803 Deficiência seletiva de subclasses de imunoglobulina G [IGG]			
		D805 Imunodeficiência com aumento de imunoglobulina M [IGM]			
		D806 Deficiência de anticorpos com imunoglobulinas próximas do normal ou com hiperimunoglobulinemia			
		D808 Outras imunodeficiências com predominância de defeitos de anticorpos			
		D810 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com disgenesia reticular			
		D811 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos de células T e B			
		D812 Imunodeficiência combinada grave [SCID] com números baixos ou normais de células B			
		D813 Deficiência de adenosina-deaminase [ADA]			
		D814 Síndrome de nezelo			
		D815 Deficiência de purina-nucleosídeo fosforilase [pnp]			
		D816 Deficiência major classe I do complexo de histocompatibilidade			
		D817 Deficiência major classe II do complexo de histocompatibilidade			
		D818 Outras deficiências imunitárias combinadas			
		D820 Síndrome de Wiskott-Aldrich			
		D821 Síndrome de di George			
		D830 Imunodeficiência comum variável com predominância de anormalidades do número e da função das células B			
D832 Imunodeficiência comum variável com auto-anticorpos às células B ou T					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



**GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		D838 Outras imunodeficiências comuns variáveis G610 Síndrome de guillain-barré G700 Miastenia gravis M330 Dermatossite juvenil M331 Outras dermatossites M332 Polimiosite		
Imunoglobulina humana 5,0 G injetável (por frasco) (Dispensação Temporária)		B34.2 Infecção por coronavirus de localização não especificada	100	0 19
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola com 10 ml) (CRON, ARTRITE PSORIÁTICA, ESPONDILITE PSORIÁTICA E ESPONDILITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M45 Espondilite ancilosante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	10	0 130
Infliximabe 10 mg/ml injetável (por frasco ampola) (ARTRITE) - ORIGINAL OU BIOSSIMILAR		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas, M080 Artrite reumatóide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada	6	0 130
Insulina Análoga de Ação Rápida 100ui/ml (tubetes de 3 ml)		E100 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com coma E101 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com cetoacidose E102 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações renais E103 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações oftálmicas E104 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações neurológicas E105 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações circulatórias periféricas E106 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com outras complicações especificadas E107 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações múltiplas E108 Diabetes Mellitus insulino-dependente - com complicações não especificadas E109 Diabetes Mellitus insulino-dependente - sem complicações	13	1 130
Isotretinoína 20 mg (por capsula)	C	L700 Acne vulgar L701 Acne conglobata L708 Outras formas de acne	310	0 130
Ivacaftor 150mg (por comprimido revestido)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	62	6 130
Lamotrigina 100 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais	217	2 130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



**GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul**

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lamotrigina 50 mg (por comprimido)	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos	434	2	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal			
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Lanreotida 120 mg injetável (por seringa preenchida)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	1	0	130
Laronidase 0,58 mg injetável (por frasco de 5 ml)		E760 Mucopolissacaridose do tipo I	100	0	130
Latanoprost 0,05 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Lefunomida 20 mg (por comprimido)	C	M050 Síndrome de Felty	31	0	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite anquilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		N803 Endometriose do peritônio pélvico		
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina		
		N805 Endometriose do intestino		
		N808 Outra endometriose		
Leuprorrelina 45 mg injetável (seringa preenchida)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2 130
Levetiracetam 250 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	372	0 130
Levetiracetam 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	186	0 130
Levetiracetam 750 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	124	0 130
Levetiracetam 1000 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	93	0 130
Levetiracetam 100 mg/ml solução oral (por frasco de 100 ml)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas G405 Síndromes epiléticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	10	0 130
Lovastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura E781 Hipertrigliceridemia pura E782 Hiperlipidemia mista E783 Hiperquilomicronemia E784 Outras hiperlipidemias E785 Hiperlipidemia não especificada E786 Deficiências de lipoproteínas E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas	124	0 130
		F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Memantina 10 mg (por comprimido)		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista	62	40	130
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
		G308 Outras formas de doença de Alzheimer			
Mepolizumabe 100 mg/ml solução injetável		J450 Asma predominantemente alérgica	2	18	130
		J451 Asma não-alérgica			
		J458 Asma mista			
Mesalazina 1 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	155	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 3 G + diluente 100 ml (enema) por dose		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 400 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	372	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 500 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	310	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 500 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	60	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 800 mg (por comprimido)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	186	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)			
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Mesalazina 1000 mg (por supositório)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	62	0	130
		K511 Ileocolite ulcerativa (crônica)			
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K514 Pseudopolipose do cólon			
		K515 Proctocolite mucosa			
K518 Outras colites ulcerativas					
Metadona 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável	124	0	130
		R522 Outra dor crônica			
		H150 Esclerite			
		H201 Iridociclite crônica			
		H301 Inflamação coriorretiniana disseminada			
		H302 Ciclite posterior			
		H308 Outras inflamações coriorretinianas			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	31	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
		Z942 Pulmão transplantado			
		Z943 Coração e pulmões transplantados			
		Z944 Fígado transplantado			
		Z948 Outros órgãos e tecidos transplantados			
Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)		L400 Psoríase vulgar	60	0	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosa juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
		M089 Artrite juvenil não especificada			
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico]			
		M330 Dermatômiosite juvenil			
		M331 Outras dermatômiosites			
		M332 Polimiosite			
		M340 Esclerose sistêmica progressiva			
		M341 Síndrome cr(e)st			
M348 Outras formas de esclerose sistêmica					
M45 Espondilite ancilosa					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)		K500 Doença de crohn do intestino delgado	5	0	130
		K501 Doença de crohn do intestino grosso			
		K508 Outra forma de doença de crohn			
		L400 Psoríase vulgar			
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
		L930 Lúpus eritematoso discóide			
		L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosa juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
M088 Outras artrites juvenis					
M089 Artrite juvenil não especificada					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
		M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] M330 Dermatiosite juvenil M331 Outras dermatiosites M332 Polimiosite M340 Esclerose sistêmica progressiva M341 Síndrome cr(e)st M348 Outras formas de esclerose sistêmica M45 Espondilite ancilósante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas		
Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido)		L930 Lúpus eritematoso discóide L931 Lúpus eritematoso cutâneo subagudo M321 Lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] com comprometimento de outros órgãos e sistemas M328 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado [sistêmico] T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T862 Falência ou rejeição de transplante de coração T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z941 Coração transplantado Z944 Fígado transplantado	186	0 130
Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T862 Falência ou rejeição de transplante de coração T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z941 Coração transplantado Z944 Fígado transplantado	186	0 130
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T862 Falência ou rejeição de transplante de coração T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z941 Coração transplantado Z944 Fígado transplantado	310	0 130
Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido)		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T862 Falência ou rejeição de transplante de coração T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z941 Coração transplantado Z944 Fígado transplantado	310	0 130
Miglustate 100 mg (por cápsula)		E752 Outras esfingolipidoses	93	18 130
Morfina 30 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável R522 Outra dor crônica	1240	0 130
Morfina 10 mg (por comprimido)	C	R521 Dor crônica intratável R522 Outra dor crônica	1860	0 130
Natalizumabe 300 mg (por frasco ampola)		G35 Esclerose múltipla	2	18 130
Naproxeno 500 mg (por comprimido)		M021 Artropatia pós-desintérica M023 Doença de Reiter M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M080 Artrite reumatóide juvenil M081 Espondilite ancilósante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada M45 Espondilite ancilósante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	93	0 130
		M021 Artropatia pós-desintérica M023 Doença de Reiter		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Naproxeno 250 mg (por comprimido)		M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte	186	0	130
		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte			
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite anquilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
		M088 Outras artrites juvenis			
M089 Artrite juvenil não especificada					
M45 Espondilite anquilosante					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Nusinersena 2,4 mg/ml (por frasco ampola 5ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias			
Octreotida Lar 30 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	2	0	130
Octreotida Lar 20 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	4	0	130
Octreotida Lar 10 mg injetável (por frasco ampola)		E220 Acromegalia e gigantismo hipofisário	8	0	130
Olanzapina 10 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	93	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Olanzapina 5 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	186	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maniaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maniaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Omalizumabe 150 mg/ml (solução injetável)		J450 Asma predominantemente alérgica	12	6	130
		J458 Asma mista			
		M800 Osteoporse pós-menopáusia com fratura patológica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Pamidronato 30 mg injetável (por frasco ampola)		M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica	3	0	130
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos					
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte					
Pamidronato 60 mg injetável (por frasco ampola)		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	1	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
M820 Osteoporose na mielomatose múltipla					
M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos					
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte					
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas					
Pancreatina 25.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	1240	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Pancreatina 10.000 UI (por cápsula)		E841 Fibrose cística com manifestações intestinais	3100	0	130
		E848 Fibrose cística com outras manifestações			
		K860 Pancreatite crônica induzida por álcool			
		K861 Outras pancreatites crônicas			
		K903 Esteatorréia pancreática			
Paricalcitol 5,0 mcg/ml solução injetável (por ampola com 1ml)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo	120	18	130
		N180 Doença renal em estágio final			
		N182 Doença renal crônica, estágio 2			
		N183 Doença renal crônica, estágio 3			
		N184 Doença renal crônica, estágio 4			
		N185 Doença renal crônica, estágio 5			
N250 Osteodistrofia renal					
Penicilamina 250 mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	186	0	130
Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (por frasco 10ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	2	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Piridostigmina 60 mg (por comprimido)		G702 Miastenia congênita e do desenvolvimento	372	0	130
		G700 Miastenia gravis			
Pramipexol 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	140	0	130
Pramipexol 0,125 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	1116	0	130
Pramipexol 0,25 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	558	0	130
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	31	0	130
		E781 Hiperlipidemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomicronemia			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Pravastatina 40 mg (por comprimido)		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Pravastatina 20 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	62	0	130
		E781 Hiperglicemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomiconemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
		E788 Outros distúrbios do metabolismo de lipoproteínas			
Pravastatina 10 mg (por comprimido)		E780 Hipercolesterolemia pura	124	0	130
		E781 Hiperglicemia pura			
		E782 Hiperlipidemia mista			
		E783 Hiperquilomiconemia			
		E784 Outras hiperlipidemias			
		E785 Hiperlipidemia não especificada			
		E786 Deficiências de lipoproteínas			
Primidona 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	233	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
		G408 Outras epilepsias			
Quetiapina 300 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Quetiapina 200 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos					
F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Quetiapina 100 mg (por comprimido)	C	F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão	248	0	130
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos					
F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Quetiapina 25 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	992	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto					
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Raloxifeno 60 mg (por comprimido)	C	M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica	30	0	130
		M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica			
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos					
M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte					
M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas					
Rasagilina 1 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	31	0	130
Riluzol 50 mg (por comprimido)		G122 Doença do neurônio motor	62	0	130
Risanquizumabe 75mg/0,83ml (solução injetável)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Risdiplam 0,75mg/ml (Pó para solução oral- frascos 80ml)		G120 Atrofia muscular espinal infantil tipo I	3	0	130
		G121 Outras atrofias musculares espinais hereditárias			
		M800 Osteoporose pós-menopáusia com fratura patológica			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Risedronato 35 mg (por comprimido)		M801 Osteoporose pós-ooftorectomia com fratura patológica	4	0	130
		M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica			
		M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica			
		M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica			
		M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica			
		M808 Outras osteoporoses com fratura patológica			
		M810 Osteoporose pós-menopáusia			
		M811 Osteoporose pós-ooftorectomia			
		M812 Osteoporose de desuso			
		M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica			
		M814 Osteoporose induzida por drogas			
		M815 Osteoporose idiopática			
		M816 Osteoporose localizada [Lequesne]			
		M818 Outras osteoporoses			
		M820 Osteoporose na mielomatose múltipla			
		M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos			
		M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte			
		M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas			
M880 Doença de paget do crânio					
M888 Doença de paget de outros ossos					
Risperidona 1 mg (por comprimido)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	310	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
F840 Autismo infantil					
F841 Autismo atípico					
F843 Outro transtorno desintegrativo da infância					
F845 Síndrome de asperger					
F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento					
Risperidona 1 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	180	0	130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Risperidona 1 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	240	0	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
Risperidona 1,0 mg /ml solução oral (por frasco de 30 ml)	C	F840 Autismo infantil	11	5	130
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
		F845 Síndrome de asperger			
		F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento			
		F200 Esquizofrenia paranóide			
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Risperidona 2 mg (por comprimido)	C	F208 Outras esquizofrenias	90	0	130
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
		F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos			
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
		F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão			
		F840 Autismo infantil			
		F841 Autismo atípico			
		F843 Outro transtorno desintegrativo da infância			
F845 Síndrome de asperger					
F848 Outros transtornos globais do desenvolvimento					
Risperidona 2 mg (por comprimido) T E	C	F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco	90	0	130
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
		F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto			
Risperidona 2 mg (por comprimido) T B	C	F311 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco sem sintomas psicóticos	120	0	130
		F312 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos			
		F313 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo leve ou moderado			
		F314 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave sem sintomas psicóticos			
		F315 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave com sintomas psicóticos			
		F316 Transtorno afetivo bipolar, episódio atual misto			
F317 Transtorno afetivo bipolar, atualmente em remissão					
Rituximabe 500 mg injetável - ORIGINAL ou BIOSIMILAR	C	M050 Síndrome de Felty	4	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
Rivastigmina 6 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
G308 Outras formas de doença de Alzheimer					
Rivastigmina 4,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
G308 Outras formas de doença de Alzheimer					
Rivastigmina 3 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
G308 Outras formas de doença de Alzheimer					
Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	62	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
G308 Outras formas de doença de Alzheimer					
Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (por frasco de 120ml)	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	2	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			
		G300 Doença de alzheimer de início precoce			
		G301 Doença de alzheimer de início tardio			
G308 Outras formas de doença de Alzheimer					
Rivastigmina 18 mg Adesivo Transdérmico PATCH 10	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce	31	40	130
		F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio			
		F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista			

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Rivastigmina 10 mg adesivo transdérmico PATCH 10		G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer		
Rivastigmina 9 mg Adesivo Transdérmico PATCH 5	C	F000 Demência na doença de Alzheimer de início precoce F001 Demência na doença de Alzheimer de início tardio F002 Demência na doença de Alzheimer, forma atípica ou mista G300 Doença de alzheimer de início precoce G301 Doença de alzheimer de início tardio G308 Outras formas de doença de Alzheimer	31	40 130
Romozumabe 90mg/ml solução injetável (por seringa preenchida de 1,17ml)		M800 Osteoporose pós-menopáusicas com fratura patológica M802 Osteoporose de desuso com fratura patológica M803 Osteoporose por má-absorção pós-cirúrgica com fratura patológica M804 Osteoporose induzida por drogas com fratura patológica M805 Osteoporose idiopática com fratura patológica M808 Outras osteoporoses com fratura patológica M810 Osteoporose pós-menopáusicas M811 Osteoporose pós-ooftectomia M812 Osteoporose de desuso M813 Osteoporose devida à má-absorção pós-cirúrgica M814 Osteoporose induzida por drogas M815 Osteoporose idiopática M816 Osteoporose localizada [Lequesne] M818 Outras osteoporoses M801 Osteoporose pós-ooftectomia com fratura patológica M820 Osteoporose na mielomatose múltipla M821 Osteoporose em distúrbios endócrinos M828 Osteoporose em outras doenças classificadas em outra parte M858 Outros transtornos especificados da densidade e da estrutura ósseas	2	70 130
Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por frasco de 5 ml)		N180 Doença renal em estágio final N188 Outra insuficiência renal crônica	13	0 130
Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerosol bucal (por frasco de 60 doses)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica J450 Asma predominantemente alérgica J451 Asma não-alérgica J458 Asma mista	2	0 130
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 50 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva I501 Insuficiência ventricular esquerda I509 Insuficiência cardíaca não especificada	62	18 130
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 100 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva I501 Insuficiência ventricular esquerda I509 Insuficiência cardíaca não especificada	62	18 130
Sacubitril Valsartana sódica hidratada 200 mg (por comprimido)		I500 Insuficiência cardíaca congestiva I501 Insuficiência ventricular esquerda I509 Insuficiência cardíaca não especificada	62	18 130
Sapropterina 100 mg (por comprimido)		E700 Fenilcetonúria clássica E701 Outras hiperfenilalaninemias	330	10 70
Secuquinumabe 150 mg/ml (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar L401 Psoríase pustulosa generalizada L404 Psoríase gutata L408 Outras formas de psoríase M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M45 Espondilite ancilósante M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas	10	18 130
Selegilina 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	62	0 130
Selexipague 200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
		I270 Hipertensão pulmonar primária		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Selexipague 800 mcg (por comprimido)		I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 1000 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 1200 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 1400 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Selexipague 1600 mcg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	62	18 130
Sevelamer 800 mg (por comprimido)		E833 Distúrbios do metabolismo do fósforo N180 Doença renal em estágio final N250 Osteodistrofia renal N182 Doença renal crônica, estágio 2 N183 Doença renal crônica, estágio 3 N184 Doença renal crônica, estágio 4 N185 Doença renal crônica, estágio 5	279	1 130
Sildenafil 20 mg (por comprimido)		I270 Hipertensão pulmonar primária I272 Outra hipertensão pulmonar secundária I278 Outras doenças pulmonares do coração especificadas	372	0 130
Sildenafil 25 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva M341 Síndrome cr(e)st M348 Outras formas de esclerose sistêmica	186	0 130
Sildenafil 50 mg (por comprimido)		M340 Esclerose sistêmica progressiva M341 Síndrome cr(e)st M348 Outras formas de esclerose sistêmica	93	0 130
Sirolimo 1 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z944 Fígado transplantado	156	0 130
Sirolimo 2 mg (por dragea)		J848 Outras doenças pulmonares intersticiais especificadas T861 Falência ou rejeição de transplante de rim T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado Z940 Rim transplantado Z944 Fígado transplantado	63	0 130
Somatropina 12 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo Q960 Cariótipo 45, X Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ) Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q968 Outras variantes da síndrome de turner	31	0 130
Somatropina 4 UI injetável (por frasco ampola)	C	E230 Hipopituitarismo Q960 Cariótipo 45, X Q961 Cariótipo 46, X ISO (XQ) Q962 Cariótipo 46, X com cromossomo sexual anormal, salvo ISO (XQ) Q963 Mosaicismo cromossômico, 45, X/46, XX ou XY Q964 Mosaicismo cromossômico, 45, X/outra(s) linhagens celular(es) com cromossomo sexual anormal Q968 Outras variantes da síndrome de turner	93	0 130
		K500 Doença de crohn do intestino delgado K501 Doença de crohn do intestino grosso K508 Outra forma de doença de crohn K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K511 Ileocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K514 Pseudopolipose do cólon K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas K522 Gastroenterite e colite alérgicas ou ligadas à dieta M021 Artropatia pós-desintérica M023 Doença de Reiter M032 Outras artropatias pós-infecciosas em doenças classificadas em outra parte		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido)		M036 Artropatia reacional em outras doenças classificadas em outra parte	372	0	130
		M050 Síndrome de Felty			
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
		M068 Outras artrites reumatóides especificadas			
		M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal			
		M072 Espondilite psoriásica			
		M073 Outras artropatias psoriásicas			
		M074 Artropatia na doença de Crohn [enterite regional]			
		M075 Artropatia na colite ulcerativa			
		M076 Outras artropatias enteropáticas			
		M080 Artrite reumatóide juvenil			
		M081 Espondilite ancilosante juvenil			
		M082 Artrite juvenil com início sistêmico			
		M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa)			
		M084 Artrite juvenil pauciarticular			
M088 Outras artrites juvenis					
M089 Artrite juvenil não especificada					
M45 Espondilite ancilosante					
M468 Outras espondilopatias inflamatórias especificadas					
Tacrolimo 1 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	930	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z944 Fígado transplantado					
Tacrolimo 5 mg (por cápsula)		N040 Síndrome nefrótica - anormalidade glomerular minor	248	0	130
		N041 Síndrome nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares			
		N042 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite membranosa difusa			
		N043 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa mesangial difusa			
		N044 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite proliferativa endocapilar difusa			
		N045 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite mesangiocapilar difusa			
		N046 Síndrome nefrótica - doença de depósito denso			
		N047 Síndrome nefrótica - glomerulonefrite difusa em crescente			
		N048 Síndrome nefrótica - outras			
		T861 Falência ou rejeição de transplante de rim			
		T862 Falência ou rejeição de transplante de coração			
		T864 Falência ou rejeição de transplante de fígado			
		Z940 Rim transplantado			
		Z941 Coração transplantado			
Z944 Fígado transplantado					
Tafamidis 20 mg (cápsula)		E851 Amiloidose hereditária familiar neuropática	31	18	130
Teriflunomida 14 mg (por comprimido)		G35 Esclerose múltipla	31	18	130
Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (por frasco de 5 ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Tiotrópio 2,5 mcg + Olodaterol 2,5 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Tireotrofina Alfa (F.A frasco ampola)		C73 Neoplasia maligna da glândula tireoide	2	0	130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE
Tobramicina 300mg/5ml solução inalatória (por ampola)		E840 Fibrose cística com manifestações pulmonares E848 Fibrose cística com outras manifestações	56	0 130
Tocilizumabe 20 mg/ml injetável		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M080 Artrite reumatóide juvenil M081 Espondilite ancilosante juvenil M082 Artrite juvenil com início sistêmico M083 Poliartrite juvenil (soro-negativa) M084 Artrite juvenil pauciarticular M088 Outras artrites juvenis M089 Artrite juvenil não especificada	30	0 130
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		M050 Síndrome de Felty M051 Doença reumatóide do pulmão M052 Vasculite reumatóide M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas M060 Artrite reumatóide soro-negativa M068 Outras artrites reumatóides especificadas M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas	62	18 130
Tofacitinibe 5 mg (por comprimido)		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica) K512 Proctite ulcerativa (crônica) K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica) K515 Proctocolite mucosa K518 Outras colites ulcerativas	124	18 130
Topiramato 100 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G405 Síndromes epilépticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	124	0 130
Topiramato 50 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G405 Síndromes epilépticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	248	0 130
Topiramato 25 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epilépticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal G401 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples G402 Epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas G403 Epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas G404 Outras epilepsias e síndromes epilépticas generalizadas G405 Síndromes epilépticas especiais G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal) G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal G408 Outras epilepsias	496	0 130
		G041 Paraplegia espástica tropical G243 Torcicolo espasmódico G244 Distonia orofacial idiopática G245 Blefaroespasma G248 Outras distonias G513 Espasmo hemifacial clônico		

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Toxina Botulínica tipo a 100 UI injetável (por frasco ampola)		G518 Outros transtornos do nervo facial	8	0	130
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnoidea			
		I691 Sequelas de hemorragia intracerebral			
		I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		I693 Sequelas de infarto cerebral			
		I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico			
		I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas			
		T905 Sequelas de traumatismo intracraniano			
T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça					
Toxina Botulínica tipo a 500 UI injetável (por frasco ampola)		G513 Espasmo hemifacial clônico	5	0	130
		G518 Outros transtornos do nervo facial			
		G800 Paralisia cerebral quadriplégica espástica			
		G041 Paraplegia espástica tropical			
		G243 Torcicolo espasmódico			
		G244 Distonia orofacial idiopática			
		G245 Blefaroespasma			
		G248 Outras distonias			
		I692 Sequelas de outras hemorragias intracranianas não traumáticas			
		G801 Paralisia cerebral diplégica espástica			
		G802 Paralisia cerebral hemiplégica espástica			
		G811 Hemiplegia espástica			
		G821 Paraplegia espástica			
		G824 Tetraplegia espástica			
		I690 Sequelas de hemorragia subaracnoidea			
		I691 Sequelas de hemorragia intracerebral			
		I693 Sequelas de infarto cerebral			
I694 Sequelas de acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico					
I698 Sequelas de outras doenças cerebrovasculares e das não especificadas					
T905 Sequelas de traumatismo intracraniano					
T908 Sequelas de outros traumatismos especificados da cabeça					
Travoprostá 0,04mg/ml solução oftálmica (por frasco de 2,5ml)		H401 Glaucoma primário de ângulo aberto	1	0	130
		H402 Glaucoma primário de ângulo fechado			
		H403 Glaucoma secundário a traumatismo ocular			
		H404 Glaucoma secundário a inflamação ocular			
		H405 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho			
		H406 Glaucoma secundário a drogas			
		H408 Outro glaucoma			
		Q150 Glaucoma congênito			
Triexifenidil 5 mg (por comprimido)	C	G20 Doença de Parkinson	93	0	130
Trientina 250mg (por cápsula)		E830 Distúrbios do metabolismo do cobre	248	0	130
Triptorelina 3,75 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	2	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
		N808 Outra endometriose			
Triptorelina 11,25 mg injetável (por frasco ampola)		D250 Leiomioma submucoso do útero	1	0	130
		D251 Leiomioma intramural do útero			
		D252 Leiomioma subseroso do útero			
		E228 Outras hiperfunções da hipófise			
		N800 Endometriose do útero			
		N801 Endometriose do ovário			
		N802 Endometriose da trompa de falópio			
		N803 Endometriose do peritônio pélvico			
		N804 Endometriose do septo retovaginal e da vagina			
		N805 Endometriose do intestino			
N808 Outra endometriose					
Triptorelina 22,5 mg injetável (por frasco ampola)		E228 Outras hiperfunções da hipófise	1	2	130

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA

Portarias de Consolidação GM/MS n. 02/2017 e 06/2017

LISTA DE MEDICAMENTOS

Atualização em 08/03/2024

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde



GOVERNO DE
Mato
Grosso
do Sul

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO	Controle Especial	CIDs CONTEMPLADOS NOS PCDTs	QTD MAX	IDADE	
Umeclidínio 62,5 mcg + Vilanterol 25 mcg (pó inalante)		J440 Doença pulmonar obstrutiva crônica com infecção respiratória aguda do trato respiratório inferior	1	18	130
		J441 Doença pulmonar obstrutiva crônica com exacerbação aguda não especificada			
		J448 Outras formas especificadas de doença pulmonar obstrutiva crônica			
Upadacitinibe 15 mg (por comprimido revestido de liberação prolongada)		M050 Síndrome de Felty	31	18	130
		M051 Doença reumatóide do pulmão			
		M052 Vasculite reumatóide			
		M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas			
		M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas			
		M060 Artrite reumatóide soro-negativa			
Ustequinumabe 45mg/0,5ml solução injetável (por seringa preenchida)		L400 Psoríase vulgar	4	18	130
		L401 Psoríase pustulosa generalizada			
		L404 Psoríase gutata			
		L408 Outras formas de psoríase			
Vedolizumabe 300 mg pó liofilizado para solução injetável		K510 Enterocolite ulcerativa (crônica)	2	18	130
		K512 Proctite ulcerativa (crônica)			
		K513 Retossigmoidite ulcerativa (crônica)			
		K515 Proctocolite mucosa			
Vigabatrina 500 mg (por comprimido)	C	G400 Epilepsia e síndromes epiléticas idiopáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises de início focal	186	0	130
		G401 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais simples			
		G402 Epilepsia e síndromes epiléticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas			
		G403 Epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas			
		G404 Outras epilepsias e síndromes epiléticas generalizadas			
		G405 Síndromes epiléticas especiais			
		G406 Crise de grande mal, não especificada (com ou sem pequeno mal)			
		G407 Pequeno mal não especificado, sem crises de grande mal			
G408 Outras epilepsias					
Ziprasidona 40 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	124	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					
Ziprasidona 80 mg (por cápsula)	C	F200 Esquizofrenia paranóide	62	0	130
		F201 Esquizofrenia hebefrênica			
		F202 Esquizofrenia catatônica			
		F203 Esquizofrenia indiferenciada			
		F204 Depressão pós-esquizofrênica			
		F205 Esquizofrenia residual			
		F206 Esquizofrenia simples			
		F208 Outras esquizofrenias			
		F250 Transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco			
		F251 Transtorno esquizoafetivo do tipo depressivo			
F252 Transtorno esquizoafetivo do tipo misto					

Legendas

C: Medicamento de Controle Especial

PCDT: Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas

CID: Classificação Internacional de Doenças